

BAB V PENUTUP

5. 1 Kesimpulan

Asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny "M" usia 37 tahun dilakukan yaitu sejak kehamilan TM III sampai dengan KB di Rumkit Ban Lawang dan didapatkan hasil ditemukan masalah pada kehamilan dengan Riwayat *Sectio caesarea* diagnose Ny "M" usia 37 tahun G_{III} P₂₀₀₂ Ab₀₀₀ UK 38 minggu 4 hari I/T/H Kehamilan dengan Riwayat *Sectio Caesarea*. Pada saat kehamilan hal-hal yang dikeluhkan Ny "M" adalah normal. Karena usia kehamilan ibu mendekati persalinan sehingga didapatkan kesimpulan bahwa kehamilan Ny "M" berlangsung normal dan telah diberikan asuhan yang sesuai kebutuhan.

Persalinan Ny "M" terjadi pada tanggal 06 Desember 2019 pukul 20.15 WIB di Rumkit Ban Lawang. Pada saat pengkajian data didapatkan Ny "M" melakukan operasi Caesar atas instruksi dokter, yang disetujui oleh suami, keluarga dan telah berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan operasi caesar. Bayi lahir secara *Sectio Caesarea* pada tanggal 06 Desember 2019 pukul 20.50 WIB, jenis kelamin Laki-laki, BB 3.400 gram dan PB 50 cm.ibu mengatakan menurut dokter ibu dianjurkan operasi *Caesar* bukan karena panggul sempit, namun karena Riwayat operasi Caesar.

Selama pasca *Sectio Caesarea* dilakukan kunjungan sebanyak 4 kali yaitu pada saat 6 jam *Post-SC*, 6 hari *Post-SC*, 2 minggu *Post-SC* dan 6 minggu *Post-SC*. Selama pengkajian data tidak ditemukannya masalah terbukti dari TFU saat 6 hari *Post-SC* 3 jari di bawah pusat, saat 2 minggu *Post-SC* TFU tidak teraba diatas simfisis, TFU 6 minggu *Post-SC* tidak teraba dan Ibu tidak ada keluhan.

Setelah dilakukan pengkajian pada By.Ny "M" usia 1 jam dengan Bayi Baru Lahir Normal di dapatkan berat badan bayi Normal. Asuhan

yang diberikan juga sesuai dengan kebutuhannya yaitu merawat tali pusat, menjaga kehangatan bayi, dan memberikan ASI.

Kemudian telah dilakukan kunjungan kepada Bayi Ny "M" sebanyak 4 kali yaitu saat usia 1 jam, 9 jam, 6 hari, serta 2 minggu dan selama pengkajian data By."M" tidak mengalami keluhan apapun dan diberikan konseling untuk menyusui bayi menggunakan ASI saja secara *on demand* atau setiap 2 jam .Asuhan yang diberikan pada Bayi Ny "M" yaitu ASI eksklusif, memastikan tidak ada kesulitan dalam menyusui dan telah dirawat ibunya dengan baik.

Pada tanggal 17 Januari 2020 Ny "M" ibu telah menggunakan KB steril/MOW pada saat operasi Caesar Metode KB yang telah Ny "M" gunakan telah ditentukan saat persalinan karena telah diberikan konseling mengenai keluarga berencana dan mendapat persetujuan dari suami.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Klien

Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui tanda dan gejala serta komplikasi dalam kehamilan Trimester III, persalinan, masa nifas, neonates dan pemilihan alat kontrasepsi, karena kehamilan dengan Riwayat Sectio Caesarea sehingga dapat ditangani apabila terjaditanda bahaya dan penyulit.

5.2.2 Bagi Tempat Pelayanan Kesehatan

Sebaiknya dapat meningkatkan mutu pelayanan khususnya meningkatkan mutu pelayanan dalam melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan pemilihan alat kontrasepsi.

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan sebagai masukan bagi ilmu kebidanan terutama asuhan ibu hamil Trimester III, bersalin, masa nifas, neonatus dan pemilihan alat kontrasepsi, khususnya dengan masalah kehamilan riwayat Sectio Caesarea.

5.2.4 Bagi Tempat Penelitian

Sebagai tempat data awal untuk penelitian selanjutnya dan sebagai informasi tentang asuhan kebidanan yang benar pada ibu hamil Trimester III, bersalin, nifas, neonatus, dan pemilihan alat kontrasepsi, khususnya dengan kehamilan riwayat Sectio Caesarea.



DAFTAR PUSTAKA

- Hidayati, R. (2009). *Asuhan Keperawatan pada Kehamilan Fisiologis dan Patologis*. Jakarta: Salemba Medika
- Saleha, Siti. 2009. *Asuhan kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta : Salemba Medika
- Andriani, D. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan seksio sesarea*. RSUD DOMPU
- Dewi, Vivian Nanny Lia. 2010. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta : Salemba Medika
- Manuaba. 2012. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta : EGC
- Manuaba, I., Manuaba, C., & Manuaba, F. (2012). *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta: EGC
- Mulyawati I. Dkk. 2012. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Persalinan Melalui Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Muhammad Yaeni, dkk. 2013. Analisa indikasi dilakukan persalinan Sectio Caesarea di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Edyanti, D. B., & Indawati, R. (2014). *Faktor Pada Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga: Departemen Biostatistika dan Kependudukan

Prawirohardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : PT. Bina Pustaka
Sarwono Prawirohardjo

Warshani, Y. R. (2016). *Upaya Pencegahan Infeksi Pada Pasien Post Sectio
Caesarea*. RSU Assalam Gemolong

Ismail, N. (2017). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Partum Sectio
Caesarea*. RSUD Dr.SOEDIRMAN KEBUMEN

Karisma, Riski Candra. 2017. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta
: Pustaka Belajar

