

DAFTAR PUSTAKA

- A.R.Fadilla, & R., 2016. Evaluasi Ketepatan Penggunaan Antipsikotik Pada Pasien Skizofrenia Rawat Inap. *Sainstech Farma*, 9(1), pp. 41-46.
- Afif, A., 2015. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Ketepatan Penggunaan Obat Analgesik Pada Kabupate Demak. pp. 1-8.
- Alwiyah, y. y., n.d. raionalitas penggunaan analgesik (antinyeri) pada masyarakat desa peradapan, di kab. parig.
- BPOM, R., 2014. Menuju Swamedikasi Yang Aman. *Info Pom*, 15(1).
- Dahlan, M. S., 2014. Stastistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan . In: Ciracas: Epidemiologi Indonesia.
- Damayanti, D. A., 2017. hubungan tingkat pengetahuan dengan penggunaan pbat analgesik terhadap nyeri gigi di kabupaten sukoharjo. Issue 2, pp. 1-8.
- Depkes, D. K. R., 2006. *Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas*. Jakarta: s.n.
- Glantaria, Y. & B. A. P., 2019. Evaluasi Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat Di Apotik Shenjaya. *Akademi Putra Indonesia*.
- Halim, S. V. A. A. P. Y. I. W., 2018. Profi I Swamedikasi Analgesik di Masyarakat Surabaya, Jawa Timur. *jurnal Ilmu kefarmasian Indonesia*, pp. 86-93.
- Jajuli Muhammad, R. K. S., 2018. Artikel Tinjauan: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Resiko Pengobatan Swamedikasi. *Farmaka*, 16(1), p. 48.
- Nursalam, 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. In: *Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Probowati, A., 2018. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Ketepatan Penggunaan Obat Pada Swamedikasi Nyeri Persendian Oleh Pasien Apotek X Kota Probolinggo*, pp. 1-12.
- Rahayu, L. S., 2019. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Di Wilayah RW VII Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tentang Dagusibu Obat. pp. 1-11.
- Rajaratenam, S. G. R. D. M. N. I. L., 2014. Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan. *Jurnal Kesehatan* , 3(2), pp. 225-228.
- Riskesdas, 2013. Riset Kesehatan Dasar. In: Jakarta: Balitbang.

- Riyanto, S. & A. A. H., 2020. In: *Metode Riset Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Esperimen* . Yogyakarta: Deepublish Publisher , pp. 1-353.
- Septi Muharni, F. A. T. T. A. D. F., 2017. Sikap Tenaga Kefarmasian Dalam Penggalan Informasi Pada Swamedikasi Nyeri Gigi Di Apotek-Apotek Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Farmasi* , Volume 1-7.
- Sholiha, S. A. F. L. O. A., 2019. Tingkat Pengetahuan Pasien dan Rasionalitas Swamedikasi di Apotek. *Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy*, pp. 1-11.
- Sitoyo, S. & M. A. S., 2015. Katalog Dalam Terbitan . In: Ayup, ed. *Dasar Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: Literasi Mdia, pp. 1-124.
- Suherman, H. & D. F., 2018. Pengaruh Faktor Usia, Jenis Kelamin, Dan Pengetahuan Terhadap Swamedikasi Obat. *Viva Media*, pp. 94-108.
- Sulistiyana, C. S. d. Y. I., 2013. Hubungan Pengetahuan Masyarakat tentang Obat Anti Nyeri Terhadap. pp. 1-5.
- Wantiyah, I. w. d., 2011. Uji Efek Analgetika Ekstrak Rimpang Temu Kunci (*Boesenbergia pandurata* (Roxb.) Schlechter Pada Menit Jantan Galur Swiss. *Majalah Obat Tradisional*, 16(1), pp. 26-33.
- Wardoyo, A. V. & R. Z. O., 2019. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Analgesik Pada Swamedikasi Untuk Mengatasi Nyri Akut. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Volume 10, pp. 156-160.
- WHO, 2011. Rational Use Of Medicines. In: *The Word Medicines Situation 2011*. Geneva: s.n., pp. 1-2.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Responden

INFORM CONSENT

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Dinda Febrilianti Gusmanda
NIM : 18.40.60
Alamat : JL. Asrama Skodam Malang
Judul Penelitian : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Ketepatan Penggunaan Analgesik Pada Swamedikasi Nyeri Di Apotek Domat Anugra Farma

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dan menjawab semua pertanyaan dengan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya serta secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Malang,.....

Responden


(.....)

Lampiran 2. Lembar Kuesioner Tingkat Pengetahuan

Nama (dalam inisial) : Pendidikan terakhir : SD/SMP/SMA/PT

Usia : Pekerjaan :

Jenis Kelamin : L/P

No	Pertanyaan	Jawaban		Skor
		Benar	Salah	
1.	Apakah sebelum memilih obat harus disesuaikan dengan gejala penyakit yang dirasakan ?			
2.	Apakah obat sakit kepala yang pada kemasannya terdapat logo  harus dibeli diapotek ?			
3.	Apakah benar efek samping adalah efek yang tidak diinginkan dan muncul ketika obat digunakan pada takaran normal ?			
4.	Apakah bila dosis obat 3 kali sehari, maka obat seharusnya diminum setiap 8 jam sekali dalam sehari?			
5.	Apakah obat harus disimpan pada suhu ruangan atau sesuai aturan penyimpanan pada kemasan obat ?			
6.	Apakah tanggal pada kemasan obat harus diperhatikan sebelum mengonsumsi obat karena merupakan tanggal kadaluarsa ?			

Lampiran 3. Lembar Kuesioner Ketepatan Obat

No	Pertanyaan	Jawaban		Skor
		Ya	Tidak	
1.	Apakah Anda mengonsumsi obat antinyeri sesuai dosis anjuran apoteker/tenaga kefarmasian ?			
2.	Apakah anda mengonsumsi obat antinyeri setelah makan ?			
3.	Apakah anda menghentikan penggunaan obat antinyeri bila rasa nyeri telah hilang ?			
4.	Apakah anda mengonsumsi antinyeri bersamaan dengan obat antinyeri lainya tanpa konsultasi pada tenaga kesehatan terlebih dahulu ?			
5.	Apakah anda memberitahu tenaga kesehatan bila mengalami efek samping, misalnya nyeri lambung setelah mengonsumsi obat antinyeri ?			
6.	Apakah Anda menyimpan obat antinyeri pada suhu ruangan dan dalam wadah yang terhindar dari sinar matahari langsung ?			

Lampiran 4. Output Validasi

1. Validasi Tingkat Pengetahuan

Correlations

		VAR00 017	VAR00 018	VAR00 019	VAR00 020	VAR00 021	VAR00 022	VAR00 023
VAR00 017	Pearson Correlation	1	.397	.688**	.688**	.459*	.688**	.831**
	Sig. (2-tailed)		.083	.001	.001	.042	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 018	Pearson Correlation	.397	1	.192	.192	.289	.577**	.644**
	Sig. (2-tailed)	.083		.416	.416	.217	.008	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 019	Pearson Correlation	.688**	.192	1	.444*	.667**	.444*	.743**
	Sig. (2-tailed)	.001	.416		.050	.001	.050	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 020	Pearson Correlation	.688**	.192	.444*	1	.667**	.444*	.743**
	Sig. (2-tailed)	.001	.416	.050		.001	.050	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 021	Pearson Correlation	.459*	.289	.667**	.667**	1	.250	.766**
	Sig. (2-tailed)	.042	.217	.001	.001		.288	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 022	Pearson Correlation	.688**	.577**	.444*	.444*	.250	1	.743**
	Sig. (2-tailed)	.001	.008	.050	.050	.288		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 023	Pearson Correlation	.831**	.644**	.743**	.743**	.766**	.743**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20

2. Validasi Ketepatan Penggunaan

Correlations

		VAR00 024	VAR00 025	VAR00 026	VAR00 027	VAR00 028	VAR00 029	VAR00 030
VAR00 024	Pearson Correlation	1	.081	.336	.081	.490*	.327	.579**
	Sig. (2-tailed)		.735	.147	.735	.028	.160	.008
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 025	Pearson Correlation	.081	1	.126	.467*	.289	.192	.592**
	Sig. (2-tailed)	.735		.597	.038	.217	.416	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 026	Pearson Correlation	.336	.126	1	.126	.218	.509*	.613**
	Sig. (2-tailed)	.147	.597		.597	.355	.022	.004
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 027	Pearson Correlation	.081	.467*	.126	1	.289	.577**	.668**
	Sig. (2-tailed)	.735	.038	.597		.217	.008	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 028	Pearson Correlation	.490*	.289	.218	.289	1	.250	.661**
	Sig. (2-tailed)	.028	.217	.355	.217		.288	.002
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 029	Pearson Correlation	.327	.192	.509*	.577**	.250	1	.716**
	Sig. (2-tailed)	.160	.416	.022	.008	.288		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20
VAR00 030	Pearson Correlation	.579**	.592**	.613**	.668**	.661**	.716**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.006	.004	.001	.002	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20

Lampiran 5

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	16.707 ^a	2	.000
N of Valid Cases	50		



Lampiran 6

No.	JK	Umur	Pend	Pk	Tingkat Pengetahuan						Skor	Kategori	Ketepatan						Skor	Kategori
					X1	X2	X3	X4	X5	X6			Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6		
1	P	38	PT	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
2	P	48	SMA	TK	1	0	1	1	1	1	5	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
3	L	41	PT	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
4	L	39	SMA	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
5	L	50	PT	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
6	L	55	SMA	TK	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
7	P	19	SMA	TK	1	1	1	0	0	1	4	Sedang	1	0	1	1	0	1	4	Tidak Tepat
8	P	19	SMA	K	1	1	1	0	1	1	5	Sedang	1	0	1	1	0	1	4	Tidak Tepat
9	P	20	SMA	TK	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
10	L	60	SMA	TK	1	0	1	0	1	1	4	Sedang	1	1	1	0	1	1	5	Tidak Tepat
11	P	27	SMA	TK	1	1	1	1	0	1	5	Sedang	1	0	1	1	1	1	5	Tidak Tepat
12	P	29	SMA	K	1	1	1	1	1	0	5	Sedang	1	1	1	0	1	1	5	Tidak Tepat

13	P	44	PT	K	0	1	0	1	1	0	3	Sedang	0	0	0	1	1	1	3	Tidak Tepat
14	P	25	PT	K	0	1	1	1	1	0	4	Sedang	0	1	1	1	0	1	4	Tidak Tepat
15	P	38	SMA	TK	0	0	1	1	0	0	2	Rendah	1	1	0	1	1	1	5	Tidak Tepat
16	P	49	SMA	TK	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	0	1	0	1	0	3	Tidak Tepat
17	L	22	SMA	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	0	0	1	4	Tidak Tepat
18	L	22	SMA	K	0	1	1	0	1	1	4	Sedang	1	1	1	0	1	0	4	Tidak Tepat
19	P	22	SMA	TK	0	1	1	1	1	1	5	Sedang	1	1	1	0	1	1	5	Tidak Tepat
20	P	66	SMP	TK	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	0	1	1	5	Tidak Tepat
21	P	23	SMA	TK	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
22	P	38	SMP	TK	1	1	1	1	0	1	5	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
23	P	35	SMA	K	1	1	1	0	1	1	5	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
24	P	25	SMA	K	1	1	1	0	0	1	4	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
25	P	21	PT	K	1	0	1	1	1	1	5	Sedang	1	1	1	0	1	0	4	Tidak Tepat

26	P	18	SMA	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
27	P	39	SMP	K	1	0	0	0	1	0	2	Rendah	1	1	1	0	1	1	5	Tidak Tepat
28	P	67	SMP	TK	1	0	1	1	1	1	5	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
29	L	30	PT	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
30	L	33	SMA	K	1	0	1	1	1	1	5	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
31	L	62	SMA	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
32	L	62	SMA	TK	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
33	L	40	PT	K	1	0	1	1	1	1	5	Sedang	1	0	1	1	1	1	5	Tidak Tepat
34	P	37	SMA	TK	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
35	L	67	PT	K	0	1	1	1	0	1	4	Sedang	0	1	1	0	1	1	4	Tidak Tepat
36	P	39	SMA	K	1	1	0	1	1	1	5	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
37	P	45	SMA	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
38	L	30	SMA	TK	1	1	1	0	1	1	5	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
39	P	41	PT	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
40	L	58	SMA	K	1	1	0	1	1	1	5	Sedang	0	0	1	1	1	1	4	Tidak Tepat
41	L	28	PT	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat

42	P	26	SMA	TK	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
43	P	60	SMA	TK	0	1	1	1	1	0	4	Sedang	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
44	L	22	PT	TK	1	1	0	0	1	1	4	Sedang	0	0	1	0	1	1	3	Tidak Tepat
45	L	21	SMA	K	1	0	0	0	0	1	2	Rendah	0	1	1	0	0	0	2	Tidak Tepat
46	P	29	SMA	K	1	0	0	0	0	1	2	Rendah	1	0	1	0	1	1	4	Tidak Tepat
47	P	23	SMA	K	1	1	1	1	1	1	6	Tinggi	1	1	1	1	1	1	6	Tepat
48	P	22	SMA	K	1	0	0	0	0	1	2	Rendah	0	1	1	1	1	1	5	Tidak Tepat
49	P	22	SMA	K	1	0	1	0	1	1	4	Sedang	1	1	0	1	1	0	4	Tidak Tepat
50	P	45	SMA	TK	1	0	1	1	1	1	5	Sedang	1	1	1	0	1	1	5	Tidak Tepat



Lampiran 7

1. Lampiran Persetujuan Rsponden

INFORM CONSENT
Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ton Probdalaksana
Umur : 41 th.
Alamat : Sultan Hadiwijaya H ISO Malang


Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Dinda Febrilianti Gusmanda
NIM : 18.40.60
Alamat : JL. Asrama Skodam Malang G.18
Judul Penelitian : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Ketepatan Penggunaan Analgesik Pada Swamedikasi Nyeri Di Apotek Domat Anugra Farma

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dan menjawab semua pertanyaan dengan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya serta secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Malang, 5 - 05 - 2021


Responden
(... Ton Probdalaksana ...)




2. Kuesioner Tingkat Pengetahuan

Kuesioner Tingkat Pengetahuan

Nama (dalam inisial) : Ton Probo Pendidikan terakhir : SD/SMP/SMA/PT
Usia : 41 Pekerjaan : Suasta
Jenis Kelamin : LP


No	Pertanyaan	Jawaban		Skor
		Benar	Salah	
1.	Apakah sebelum memilih obat harus disesuaikan dengan gejala penyakit yang dirasakan ?	✓		
2.	Apakah obat sakit kepala yang pada kemasannya terdapat logo  harus dibeli diapotek ?	✓		
3.	Apakah benar efek samping adalah efek yang tidak diinginkan dan muncul ketika obat digunakan pada takaran normal ?	✓		
4.	Apakah bila dosis obat 3 kali sehari, maka obat seharusnya diminum setiap 8 jam sekali dalam sehari?	✓		
5.	Apakah obat harus disimpan pada suhu ruangan atau sesuai aturan penyimpanan pada kemasan obat ?	✓		
6.	Apakah tanggal pada kemasan obat harus diperhatikan sebelum mengonsumsi obat karena merupakan tanggal kadaluarsa ?	✓		



3. Kuesioner Ketepatan Penggunaan Obat Analgesik

Kuesioner Ketepatan Obat

No	Pertanyaan	Jawaban		Skor
		Benar	Salah	
1.	Apakah Anda mengonsumsi obat antinyeri sesuai dosis anjuran apoteker/tenaga kefarmasian ?	✓		
2.	Apakah Anda mengonsumsi obat antinyeri setelah makan ?		✓	
3.	Apakah Anda menghentikan penggunaan obat antinyeri bila rasa nyeri telah hilang ?	✓		
4.	Apakah Anda mengonsumsi antinyeri bersamaan dengan obat antinyeri lainya tanpa konsultasi pada tenaga kesehatan terlebih dahulu ?		✓	
5.	Apakah Anda memberitahu tenaga kesehatan bila mengalami efek samping, misalnya nyeri lambung setelah mengonsumsi obat antinyeri ?	✓		
6.	Apakah Anda menyimpan obat antinyeri pada suhu ruangan dan dalam wadah yang terhindar dari sinar matahari langsung ?	✓		



Lampiran 8 Dokumentasi

