

SKRIPSI
PENGARUH PEMBERIAN TEKNIK PERICACADIUM (P6)
TERHADAP FREKUENSI EMESIS GRAVIDARUM PADA IBU
HAMIL TRIMESTER 1 DI PMB DWI KRISDIANA
DAMPIT MALANG



PROGRAM STUDI KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
MALANG
2020

SKRIPSI

PENGARUH PEMBERIAN TEKNIK ACUPRESSURE PERICADIUM (P6) TERHADAP FREKUENSI EMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMILTRIMESTER I

DI PMB DWI KRISDIANA DAMPIT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana Terapan Kebidanan
Poltekkes RS dr. Soepraoen Malang



**POLITEKNIK KESEHATAN RS dr. SOEPROAEN
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
MALANG
2020**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Firda Novita Ambriani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Malang, 30 Januari 2000
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Kantor Desa Jambangan RT 10 RW 02 Kec. Dampit Kab. Malang
7. Pendidikan :- SDN Jambangan 01
(Lulus Tahun Ajaran 2010/2011)
- MTSN Malang 03
(Lulus Tahun Ajaran 2013/2014)
- SMAN 01 Turen
(Lulus tahun ajaran 2015/2016)
8. Nama Keluarga :
 - Ayah
Nama ayah : Ngatibi
Tempat, tanggal lahir: Malang, 06 Januari 1961
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : POLRI
 - Ibu
Nama Ibu : Anik Riani
Tempat, tanggal lahir: Malang, 18 Juni 1974

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Adik
Nama Adik : Novi Abidah Ardelia
Tempat, tanggal lahir: Malang, 20 Februari 2005
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

Firda Novita Ambriani

19.60.30

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Novita Ambriani
Tempat/ tanggal lahir : Malang, 30 Januari 2000
NIM : 19.6.030
Alamat : Jl. Kantor Desa Jambangan RT 10 RW 02 Kec.
Dampit Kab. Malang

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pemberian Teknik Acupressure Pericadium Untuk Menurunkan Frekuensi Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I di PMB Dwi Krisdiana Dampit ", ini merupakan hasil karya sendiri dan meneruskan penelitian yang dibuat oleh orang lain untuk memperoleh gelar dari berbagai jenjang pendidikan di perguruan tinggi manapun.

Jika dikemudian hari saya terbukti melanggar atas pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari almamater.

Malang, februari 2020

Yang Menyatakan,



Firda Novita Ambriani

NIM 19.6.030

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

"Pengaruh Pemberian Teknik Acupressure Pericadium Untuk Menurunkan Frekuensi Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I di PMB Dwi Krisdiana Dampit"

Nama : Firda Novita Ambriani
NIM : 19.6.030

Telah disetujui untuk Diujikan di Depan Tim Pengaji

Tanggal: Februari 2020


Oleh:


Pembimbing I

Pembimbing II

Nila Widya Keswara, SST, MKM

Reny Retnaningsih, S.ST., M.Keb





ABSTRAK

Ambrini, Firda Novita. 2020. Pengaruh Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Terhadap Frekuensi Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Tm 1 Di Pmb Dwi Krisdiana Dampit Malang. Tugas Akhir. Program Studi Progsus Kebidanan Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang. Pembimbing I Nila Widya Keswara, SST, MKM, Pembimbing II Reny Retnaningsih, S.ST., M.Keb

Kehamilan merupakan suatu masa dimana seorang wanita membawa embrio atau fetus dalam rahimnya. Kehamilan memiliki efek samping salah satunya mual muntah cara untuk mengurangi mual muntah yaitu dengan pemberian teknik akupresure. Titik Neiguan (titik pericardium 6) digunakan dalam akupunktur untuk mencegah mual dan muntah yang berlokasi diantara tendon yaitu *flexor carpi radialis* dan otot *palmaris longus*, kira-kira 3 jari diatas lipatan tangan. Tujuan penelitian ini untuk menurunkan frekuensi emesis gravidarum pada ibu hamil trimester I. Metode penelitian ini menggunakan *preeksperimental design* dengan pendekatan *pretest-postest design*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 9 responden. dan didapatkan hasil setelah pemberian Teknik Pericacadium (P6) mengalami penurunan yaitu emesis gravidarum kategori ringan sebanyak 7 responden (77,8%) dan emesis gravidrum sedang sebanyak 2 responden (22,2%). Pengambilan data dilakukan dengan lembar kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian didapatkan. Hasil analisa Uji Wilcoxon didapatkan pada pengujian perbedaan Tingkat Emesis Gravidarum sebelum dan setelah perlakuan diperoleh nilai Z_{hitung} sebesar 2,236 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025. Karena $Z_{hitung} > Z_{tabel}$ atau nilai signifikansinya < taraf nyata 0,05 maka Ho ditolak atau menerima Ha, artinya terdapat perbedaan Tingkat Emesis Gravidarum yang signifikan antara sebelum dengan setelah pemberian perlakuan berupa Pemberian Teknik Pericacadium (P6).. Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat terutama ibu hamil yang mengalami emesis gravidarum dalam mengatasi mual muntah dapat melakukan teknik acupressure.

Kata kunci :Kehamilan, Emesis, Teknik Acupressure.

ABSTRAK

Ambrini, Firda Novita. 2020. Pengaruh Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Terhadap Frekuensi Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Tm 1 Di Pmb Dwi Krisdiana Dampit Malang. Tugas Akhir. Program Studi Progsus Kebidanan Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang. Pembimbing I Nila Widya Keswara, SST, MKM, Pembimbing II Reny Retnaningsih, S.ST., M.Keb

Pregnancy is a time when a woman carries an embryo or fetus in her womb. Pregnancy has side effects, one of which is nausea, vomiting. The way to reduce nausea and vomiting is by giving acupressure techniques. The Neiguan point (pericardium point 6) is used in acupuncture to prevent nausea and vomiting which is located between the tendons, namely the flexor carpi radialis and the palmar longus muscle, about 3 fingers above the folds of the hand. The purpose of this study was to reduce the frequency of emesis gravidarum in trimester I pregnant women. The method of this study used a pre-experimental design with a pretest-posttest design approach. The sampling technique in this study used purposive sampling with a sample size of 9 respondents. and the results obtained after administration of the Pericacadium Technique (P6) decreased, namely light category emesis gravidarum by 7 respondents (77.8%) and moderate gravidrum emesis by 2 respondents (22.2%). Data is collected by questionnaire and interview. The results of the study were obtained. Wilcoxon Test analysis results obtained on testing the difference in the level of Emesis Gravidarum before and after the treatment giving obtained Z value of 2.236 with a significance value of 0.025. Because $Z_{hitung} > Z_{table}$ or its significance value < 0.05 significance level, H_0 is rejected or accepts H_a , meaning that there is a significant difference in the level of emesis gravidarum between before and after treatment in the form of granting the technique of Pericacadium (P6). pregnant women who experience emesis gravidarum in dealing with nausea, vomiting can do acupressure techniques.

Keywords: Pregnancy, Emesis, Acupressure Technique

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pengaruh Pemberian Teknik Acupressure Pericadium Untuk Menurunkan Frekuensi Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I di PMB Dwi Krisdiana Dampit" sebagai persyaratan tugas akhir dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang. Juga sebagai referensi dalam bacaan di perpustakaan kampus dan dapat dipakai sebagai perbandingan dalam pembuatan skripsi yang lain maupun penelitian skripsi bagi teman sejawat.

Peneliti mengakui bahwa keberhasilan penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Letkol CKM Arief Efendi, S.MPh., S.H., S.Kep.Ners., MM., M.Kes, selaku direktur Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang.
2. Rani Safitri, S.ST., M.Keb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen Malang, yang telah memberikan pengarahan, masukan dan motivasi kepada penulis.
3. Rani Safitri, S.ST., M.Keb, selaku penguji I dalam sidang Skripsi.
4. Nila Widya Keswara, SST, MKM, selaku pembimbing I dan penguji II yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Reny Retnaningsih, S.ST., M.Keb, selaku pembimbing II dan penguji III yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. PMB Dwi Krisdiana yang telah mengijinkan untuk melakukan penelitian Skripsi

7. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi atas segala doa, bimbingan dan dukungannya.
8. Dan semua pihak yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini selesai.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan guna penyusunan berikutnya. Semoga Skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

Malang, februari 2020

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Bagi Institusi	4
1.4.2 Bagi Lapangan	5
1.4.3 Bagi Responden.....	5
1.4.4 Bagi Peneiti.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kehamilan.....	6
2.1.1 Pengertian Kehamilan	7

2.1.2 Kehamilan Trimester I	7
2.1.3 Perubahan Fisiologi dan Psikologi Pada Ibu Hamil Trimester I.....	7
2.1.4 Ketidaknyamanan Pada Kehamilan Trimester I.....	13
2.2 Konsep Teori Emesis Gravidarum	15
2.2.1 Pengertian Emesis Gravidarum	15
2.2.2 Tanda Gejala Emesis Gravidarum	16
2.2.3 Klasifikasi Pembagian Emesis Gravidarum.....	17
2.2.4 Penyebab Emesis Gravidarum	18
2.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Emesis Gravidarum.....	23
2.2.6 Mekanisme Emesis Gravidarum.....	25
2.2.7 Teknik Pengukuran Intensitas Emesis Gravidarum.....	27
2.2.8 Penanganan Emesis Gravidarum.....	28
2.3 Konsep Teori Teknik Pericacadium (P6)	29
2.3.1 Definisi Teknik Pericacadium (P6)	29
2.3.2 Klasifikasi Teknik Pericacadium (P6)	32
2.3.3 titik Teknik Pericacadium (P6).....	32
2.3.4 Patofisiologi Teknik Pericacadium (P6) Untuk Emesis Gravidarum	34
2.3.5 Pemberian Teknik Pericacadium (P6).....	35
2.4 Kerangka Konsep	36
2.5 Hipotesa	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.....	37
3.2 Kerangka Kerja.....	38
3.3 Populasi, Sampel dan <i>Sampling</i>	40
3.3.1 Populasi.....	40
3.3.2 Sampel	40

3.3.3 <i>Sampling</i>	40
3.4 Variabel Penelitian.....	41
3.5 Definisi Operasional.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	42
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6.2 Instrument Pengumpulan Data	43
3.6.3 Rencana Penelitian.....	43
3.6.4 Teknik Analisa Data.....	43
3.8 Etika Penelitian	45
3.8.1 <i>Informed Consent</i> (Lembar Persetujuan).....	45
3.8.2 <i>Anonymity</i> (Tanpa Nama).....	45
3.8.3 <i>Confidentiality</i> (Kerahasiaan)	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian	46
4.2 Data Umum Penelitian	47
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	47
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	47
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	48
4.3 Data Khusus Penelitian.....	48
4.3.1 Data Khusus Penelitian Berdasarkan Tingkat Emesis Gravidarum Sebelum Pemberian Teknik Pericacadium (P6).....	48
4.3.2 Data Khusus Penelitian Berdasarkan Tingkat Emesis Gravidarum Setelah Pemberian Teknik Pericacadium (P6)	49
4.3.3 Distribusi Pengaruh Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Terhadap Emesis Gravidarum pada Ibu Hamil Trimester I	49
4.4 Hasil Analisa Data Uji Statistik Pada Tabel Uji Wilcoxon Pengaruh Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Terhadap Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I PMB Dwi Dampit	50
BAB V PEMBAHASAN	
5.1 Mengidentifikasi Emesis Gravidarum Sebelum Pemberian Teknik Pericacodium (P6) Pada Ibu Hamil Trimester I.....	52

5.2 Mengidentifikasi Emesis Gravidarum Sebelum Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Pada Ibu Hamil a Trimester I.....	54
5.3 Menganalisa Pengaruh Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Terhadap Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I.....	56
5.4 Keterbatasan Penelitian	57

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	58
6.1.1 Mengidentifikasi Emesis Gravidarum Sebelum Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Pada Ibu Hamil Trimester I.....	58
6.1.2 Mengidentifikasi Emesis Gravidarum Setelah Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Pada Ibu Hamil Trimester I.....	58
6.1.3 Menganalisa Pengaruh Pemberian Teknik Pericacadium (P6) Terhadap Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I.....	58
6.2 Saran	59
6.2.1 Bagi Peneliti	59
6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	59
6.2.3 Bagi Tempat Penelitian	59
6.2.4 Bagi Institusi Pendidikan	59
6.2.5 Bagi Ibu Responden.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
	Gambar 2.5 Kerangka Konsep	21
	Gambar 3.1 Kerangka Kerja	34



DAFTAR TABEL

No	Daftar Tabel	Halaman
----	--------------	---------

Tabel 3.1 Definisi Operasional	16
Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Usia Responden.....	30
Tabel 4.2 Distribusi Karakteristik Pendamping.....	31
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Emesis Gravidarum Yang Diberi Teknik Pericacadium (P6) Di PMB Dwi Krisdiana	31
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Distribusi frekuensi Emesis Gravidarum sesudah Diberi Teknik Pericacadium (P6) Di PMB Dwi Krisdiana	32
Tabel 4.5 Distribusi Tabel Silang	33



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
----	----------------

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1 | Jadwal Penyusunan Proposal Skripsi |
| Lampiran 2 | Surat Pengantar Ijin Penelitian |
| Lampiran 3 | Surat Balasan Ijin Penelitian |
| Lampiran 4 | Lembar Permohonan Menjadi Responden Penelitian |
| Lampiran 5 | Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian |
| Lampiran 6 | Lembar Observasi |
| Lampiran 7 | Standart Prosedur Operasional (SPO) |
| Lampiran 8 | Master Sheet |
| Lampiran 9 | Lembar Konsultasi Pembimbing 1 |
| Lampiran 10 | Lembar Konsultasi Pembimbing 2 |

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Arti Lambang :

% : Persentase

(...) : Tanda kurung

, : Koma

. : Titik

/ : Atau

: : Titik Dua

? : Tanda Tanya

“ : Tanda kutip

° : Derajat

≥ : Lebih dari sama dengan

≤ : Kurang dari sama dengan

< : Kurang dari

> : Lebih dari

= : Sama dengan

& : Dan

Σ : Jumlah



Arti Singkatan :

AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

ASI : Air Susu Ibu

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

CKM : Kesehatan Militer

DEPKES : Departemen Kesehatan

dkk : Dan kawan-kawan

dr	: Dokter
dsb	: Dan Sebagainya
HIV	: Human Papiloma Virus
IMS	: Infeksi Menular Seksual
IUD	: Intra Uterine Device
JL	: Jalan
JNPK	: Jaringan Nasional Pelatihan Klinik
Kaprodi	: Kepala Program Studi
KB	: Keluarga Berencana
Letkol	: Letnan Kolonel
LNG	: Levonorgestrel
MIN	: Madrasah Ibtidaiyah Negeri
MPH	: Maister Public Health
M. Keb	: Magister Kebidanan
M. Kes	: Magister Kesehatan
M. Kep	: Magister Keperawatan
ml	: Mililiter
mm	: Milimeter
MM	: Magister Manajemen
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
PMB	: Praktek Mandiri Bidan
P6	: Pericadium
Poltekkes	: Politeknik Kesehatan
pH	: Potensial Hidrogen
RS	: Rumah Sakit
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan

- S.H : Sarjana Hukum
S.Kep : Sarjana Keperawatan
SPO : Standart Prosedur Operasional
SST : Sarjana Sains Terapan
S.H : Sarjana Hukum
TFR : Total Fertility Rate
WC : Water Closet
Yth : Yang Terhormat

