

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Terdapat hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2 di Apotek Kimia Farma Kawi dengan nilai (p -value=0.035).
2. Tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus tipe II di Apotek Kimia Farma Kawi, kepatuhan tinggi sejumlah 60 orang (47.12%), kepatuhan sedang sejumlah 53 orang (41.70%), kepatuhan rendah sejumlah 14 orang (11.02).
3. Berdasarkan karakteristik kategori usia, diperoleh responden terbanyak pada usia 61-70 orang yaitu sebanyak 51 orang (40.15%)
4. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, diperoleh responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 69 orang (54.33%)
5. Berdasarkan karakteristik pendidikan, diperoleh responden terbanyak memiliki pendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 45 orang (35.43 %)

5.2 Saran

Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan pemberian konseling dan diukur tingkat kepatuhan dan pengetahuan sebelum dan sesudah diberi edukasi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Simatupang, A. (2019). Monografi. Farmakologi klinik obat-obat Diabetes Mellitus Tipe 2. In *Book*.
- Labiba, Luthfita (2021). Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Minum Obat Antihipertensi di Puskesmas Sewon II Periode Januari 2021.
- Rosyada, Armina (2021). Determinan Komplikasi Kronik Diabetes Mellitus pada Lanjut Usia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 7, No 9 April 2013.
- Chairunisa, C., Arifin, S., & Rosida, L. (2019). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Kepatuhan Minum Obat Anti Diabetes Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 Tinjauan terhadap Persepsi Ancaman, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Hambatan. *Journal Kedokteran Banjarmasin*, 2(1), 33–42.
- Salistyaningsih, W., Puspitawati, T., & Nugroho, D. (2011). Hubungan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Hipoglikemik Oral dengan Kadar Glukosa Darah Pada Pasien DM Tipe 2. *Universitas Respati Yogyakarta*, 27(4), 215–221.
- Febriani, C., Padjadjaran, U., Mada, A., Padjadjaran, U., Estri, I., Padjadjaran, U., Sundayana, O., & Padjadjaran, U. (2019). *Buku Etika*

Penulisan Karya Ilmiah DISUSUN OLEH: Ottmar Attila S Choerunnisa F Indah Estri Dianti Athahira Mada W Universitas Padjadjaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. October, 13.

Saibi, Y., Romadhon, R., & Nasir, N. M. (2020). Kepatuhan Terhadap Pengobatan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Jakarta Timur. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 6(1), 94–103.

[https://doi.org/10.22487/j24428744.2020.v6.i1.150021`](https://doi.org/10.22487/j24428744.2020.v6.i1.150021)

Bulu, A., Wahyuni, T. D., & Sutriningsih, A. (2019). Hubungan Antara Tingkat Kepatuhan Minum Obat Dengan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II. *Ilmiah Keperawatan*, 4(1), 181–189.

Adikusuma, W., & Qiyaam, N. (2017). ANTIDIABETIK ORAL TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN TERGLIKASI (HbA 1 c) PADA PASIEN DIABETES MELITUS. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 2(2), 279–286.