

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Penulis telah melakukan asuhan kebidanan secara *continuity of care* mulai tanggal 22 Maret 2017 sampai 18 Mei 2021 pada Ny. "R" sejak kehamilan usia 38 minggu, bersalin (kala I-IV), nifas sampai KB dan asuhan bayi baru lahir mulai dari 0 sampai dengan 28 hari yang dilakukan di Puskesmas Ardimulyo dan Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Asuhan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan pendekatan manajemen kebidanan antara lain :

6.1.1. Antenala Care

Dimulai dari pengkajian baik data subyektif maupun obyektif didapatkan diagnosa kebidanan GIIP1A0 UK 38 minggu T/H/I, presentasi kepala, resiko tinggi (KSPR : 6) TBJ 3.100 gram, dari diagnosa tersebut direncanakan asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan serta evaluasi dari hasil pelaksanaan asuhan kebidanan, dan hasil dari asuhan kebidanan diberikan terapi senam hamil, Ibu mengerti manfaat senam hamil dan dapat mempraktikkan beberapa gerakan senam hamil seperti gerakan pada kaki, kegel, dan angkat panggul dan rasa ketidaknyamanan ibu berkurang. Dari serangkaian asuhan kebidanan tersebut didokumentasikan dalam bentuk tujuh langkah Varney dan SOAP.

6.1.2. Intranatal Care

Asuhan intranatal dimulai dari pengkajian data subyektif maupun obyektif didapatkan diagnosa kebidanan GIIP1A0 UK 39 minggu T/H/I letak membujur presentasi kepala inpartu kala I fase aktif sampai P2A0 persalinan Kala IV dengan ruptur perineum derajat I, dari diagnosa tersebut direncanakan asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan serta evaluasi dari hasil pelaksanaan asuhan kebidanan dan hasil dari asuhan kebidanan tidak terjadi perdarahan. Ibu diberikan terapi pijat effleurage. Hasil yang didapatkan ibu merasa nyaman dan nyeri kontraksi berkurang. Dari serangkaian asuhan kebidanan tersebut di dokumentasikan dalam bentuk tujuh langkah Varney dan SOAP.

6.1.3. Postnatal Care

Asuhan kebidanan pada ibu nifas dimulai dari pengkajian data subyektif maupun obyektif didapatkan diagnosa kebidanan P2A0 postpartum normal hari ke-1 sampai hari ke-45, dari diagnosa tersebut direncanakan asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan serta evaluasi dari hasil pelaksanaan asuhan kebidanan, dan hasil dari asuhan kebidanan didapatkan ibu nifas fisiologis dan tidak ada tanda bahaya nifas. Terapi pijat oksitosin diberikan pada ibu guna memperlancar ASI. Dari serangkaian asuhan kebidanan tersebut didokumentasikan dalam bentuk tujuh langkah Varney dan SOAP.

6.1.4. Neonatus

Asuhan kebidanan pada neonatus usia 1-28 hari dimulai dari pengkajian data subyektif maupun obyektif didapatkan diagnosa kebidanan Neonatus hari ke 1 (KN I) normal, hari ke 7 (KN II) normal, hari ke 13 (KN III) ditemukan masalah yaitu ikterus. Dari diagnosa tersebut direncanakan asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan serta evaluasi dari hasil pelaksanaan asuhan kebidanan, dan hasil dari asuhan kebidanan didapatkan ikterus berkurang dan berangsur hilang. Dari serangkaian asuhan kebidanan tersebut didokumentasikan dalam bentuk tujuh langkah Varney dan SOAP.

6.1.5. Keluarga Berencana

Asuhan kebidanan pada Keluarga Berencana dimulai dari pengkajian data subyektif maupun obyektif didapatkan diagnosa kebidanan Ny."R" calon akseptor KB baru dari diagnosa tersebut direncanakan asuhan kebidanan, pelaksanaan asuhan kebidanan serta evaluasi dari hasil pelaksanaan asuhan kebidanan, dan hasil dari asuhan kebidanan adalah ibu diberikan KIE mengenai berbagai macam metode kontrasepsi dan menganjurkan ibu untuk mendiskusikan bersama suaminya perihal metode KB yang akan digunakan. Dari serangkaian asuhan kebidanan tersebut didokumentasikan dalam bentuk tujuh langkah Varney.

6.2. SARAN

6.2.1. Bagi Tenaga Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan yang sesuai dengan standar harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama pada ibu hamil dan bayi agar menurunkan AKI dan AKB. Bidan Praktik Mandiri sebagai pelaksana ditingkat utama diharapkan terus berupaya dalam mendeteksi secara dini kemungkinan kegawatdaruratan.

6.2.2. Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan dapat berpartisipasi untuk meningkatkan pengetahuan pada mahasiswa tentang asuhan kebidanan *Continuity Of Care* yang dilakukan dengan cara melakukan pendampingan pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB dengan bimbingan bidan wilayah setempat agar dapat tercapainya pelayanan kebidanan yang professional.

6.2.3. Bagi Tempat Lahan Praktik

Tempat lahan praktik dapat ikut berpartisipasi bersama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan secara *Continuity Of Care* yang dilakukan di wilayah setempat agar dapat tercapainya pelayanan kebidanan yang professional.

6.2.4. Bagi Klien

Klien dapat mengambil ilmu dan manfaat dari asuhan yang telah diberikan, dan dapat menambah ilmu pengetahuan ibu tentang kesehatan ibu selama hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB. Diharapkan pada klien bisa berbagi informasi dan pengetahuan yang didapat kepada orang lain.

6.2.5. Bagi Penulis

Dapat menambah pengalaman dalam memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan dan dapat mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari setiap memberikan asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Eny Retna dan Diah wulandari.2010. *Asuhan Kebidanan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Armini,N.W,2017. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*.Yogyakarta : Penerbit Andi
- Asih, Y. (2018). *Pengaruh Pijat Oksitosin terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas*. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 13(2), 209-214. [//dx.doi.org/10.26630/jkep.v13i2.931](https://doi.org/10.26630/jkep.v13i2.931)
- Cunningham, dkk. (2016). *Obstetric Williams*. Jakarta: EGC
- Demirel & Golbasi. 2014. *Effect Of Perineal Massage On The Rate Of Episiotomy And Perineal Tearing*. doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.04.048
- Delima, M., Arni, G. Z., & Rosya, E. (2016). *Pengaruh pijat oksitosin terhadap peningkatan produksi ASI ibu menyusui di Puskesmas Plus Mandiangin*. *Jurnal IPTEKS Terapan*, 9(4). [//dx.doi.org/10.22216/jit.2015.v9i4.571](https://dx.doi.org/10.22216/jit.2015.v9i4.571)
- Djami,moudy E.U,Indrayani.2016.*Update Asuhan Persalinan dan Bayi Baru lahir*.Jakarta :CV.Trans Info Media
- Elizabeth dan Waugh Jason. 2013. *Patologi Pada Kehamilan*. Jakarta : EGC
- Gultom, L. 2020. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Sidoarjo: Zifatama Jawa
- Fatimah & Lestari. 2018. *Hubungan Pemberian Edukasi Pijat Perineum dengan Pelaksanaan Pijat Perineum pada Ibu Hamil Trimester III*. In *Proseding seminar nasional vokasi Indonesia* (Vol. 1).
- Hanum dkk. 2015. *Efektifitas Pijat Oksitosin Terhadap Produksi ASI*. [http://ojs.umsida.ac.id/doi: https://doi.org/10.21070/mid.v1i1.343](http://ojs.umsida.ac.id/doi:https://doi.org/10.21070/mid.v1i1.343)
- Hesti dkk. 2017. *Effect Of Combination Of Breast Care And Oxytocin Massage On Breast Milk Secretion In Postpartum Mothers*. doi.org/10.33546/bnj.293
- Irianti Bayu dkk. 2014. *Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti*. Jakarta : Sagung Seto
- Kementerian Kesehatan. 2016. *Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan. 2012. *Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kusmiyati,Y,2009. *Perawatan Ibu Hamil*. Yogyakarta : Fitramaya
- Jamil,S,N, 2017.*Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah*. Jakarta : Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Janet Medforth, dkk.2012.*Kebidanan Oxford*.Jakarta:EGC

- Karaçam, Z., Ekmen, H., & Çalışır, H. (2012). *The Use Of Perineal Massage In The Second Stage Of Labor And Follow-Up Of Postpartum Perineal Outcomes. Health care for women international*, 33(8), 697-718. [//doi.org/10.1080/07399332.2012.655385](https://doi.org/10.1080/07399332.2012.655385)
- Margareth ZH & Icesmi Sukarni K. 2013. *Kehamilan ,Persalinan,Nifas* dilengkapi dengan patologi.Yogyakarta: Nuha Medika
- Marmi. 2015. *Asuhan Neonatus,Bayi,Balita, dan Anak Pra Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maryunani, A. 2016. *Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Mochtar, R. 2012. *Sinopsis Obstetri*. Jakarta: EGC
- Mustikawati, A. K., & Ulfa, R. F. (2020). *Pengaruh Penyuluhan Teknik Pijat Perineum Terhadap Praktik Pijat Perineum Pada Ibu Hamil Trimester III Di Kelas Hamil. Jurnal Bidan Pintar*, 1(2), 96-105. DOI : 10.30737/jubitar.v1i2.1289
- Nanny, Vivian L.D., dan Sunarsih, Tri. 2011. *Asuhan Kehamilan Untuk Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika Nugroho & dkk, 2018. *Buku Ajar Obstetri dan Mahasiswa Kebidanan* : Yogyakarta : Nuha Medika
- Prawirohardjo, Sarwono. 2018. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: EGC
- Prawirohardjo, Sarwono. 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: EGC
- Profil Dinkes Jatim, 2017. Diakses pada laman : <https://dinkes.jatimprov.go.id/userimage/dokumen/PROFIL%20KESEHATAN%20JATIM%20TAHUN%202017.pdf>
- Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. ISBN 978-602-416-065-4.<http://www.depkes.go.id/profil-kesehatan-indonesia-2015.pdf>
- Purnami & Noviyanti. 2019. *Efektifitas Pijat Perineum Pada Ibu Hamil Terhadap Laserasi Perineum*. [jurnal.madanimedika.ac.id. https://doi.org/10.36569/jmm.v10i2.41](https://doi.org/10.36569/jmm.v10i2.41)
- Putu, D. P. C. (2019). *Perbedaan Tingkat Nyeri Punggung Bawah Ibu Hamil Trimester III Sebelum dengan Sesudah Melakukan Prenatal Yoga di Klinik Bunda Setia.Rini,Susilo,2017.Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practice*.Yogyakarta : Deepublish
- Rizema Putra,S.2012. *Asuhan Neonatus Bayi Dan Balita untuk Keperawatan dan Kebidanan*. Jogjakarta:D-Medika
- Rochjati, Poedji. 2011. *Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil*. Surabaya : UNAIR
- Saifuddin, A. 2014. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Sondakh, J. J. (2013). *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sulfianti, dkk,2020. *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Medan : Yayasan Kita menulis
- Sulistiawaty,Ari. 2010. *Buku Ajar Asuhan Pada Ibu Nifas*: Yogyakarta. Andi
- Suryani, E., & Astuti, K. E. W. (2013). *Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Produksi ASI Ibu Postpartum Di BPM Wilayah Kabupaten Klaten*. *Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(2).
- Ummah, F. (2014). *Pijat Oksitosin Untuk Mempercepat Pengeluaran ASI Pada Ibu Pasca Salin Normal Di Dusun Sono Desa Ketanen Kecamatan Panceng Gresik*. *Jurnal Surya*, 2(18), 121-125.
- Walyani, E.S. 2015. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Walyani, E. S., & Purwoastuti, T. E. (2017). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yuliana,W,2020. *Emodo Dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia
- Wagiyo dan Putrono, 2016. *Asuhan Keperawatan Antenatal, Intranatal dan Bayi Baru Lahir Fisiologis dan Patologis*. Yogyakarta : ANDI
- Wahyuni, T. S., Purba, J., & Nainggolan, L. (2020). *Pijat Perineum Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Kota Pematangsiantar*. *Jurnal Salam Sehat Masyarakat (JSSM)*, 1(2).