## Lampiran 1 : POA Laporan *Tugas Akhir*



# INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN PROGRAM STUDI KEBIDANAN

## POLA LAPORAN STUDI KASUS

NO	KEGIATAN	SEF	PTEM	BER	2020	0	KTOE	BER 2	2020	NO	VEME	BER 2	020	DE	SEMI	BER 2	2020	J	ANUA	ARI 20	)21
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengarahan penyusunan proposal Studi Kasus																				
2	Proses bimbingan dan penyusunan Studi Kasus																				
3	Pelaksanaan Sidang proposal																				
4	Pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif																				
	a. Kunjungan 1																				
	b. Kunjungan 2																				
	c. Kunjungan 3																				
	d. Kunjungan 4																				
	e. Kunjungan 5																				
	f. Kunjungan 6																				
5	Pendokumentasian menggunakan SOAP																				


NO	KEGIATAN KEGIATAN		JAN 20	UAR 21	l .	F	EBF 20	RUAI 21	RI	M	ARE <sup>®</sup>	Т 20	21	A	PRII	_ 202	21		MEI	2021	1		JUN	II 20	21
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Proses bimbingan dan hasil studi kasus																								
7	Penatalaksanaan ujian studi kasus																								
8	Revisi dan persetujuan studi kasus																								
9	Pengesahan studi kasus																								

## Lampiran 2 : Pernyataan Pengalihan Pasien



INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS  $\mathrm{dr}.$ 

**SOEPRAOEN** 




## Lampiran 3 : Score Poedji Rochati



INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr.

**SOEPRAOEN** 



## Lampiran 4 : 18 Penapisan Ibu Bersalin



## INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. $\,$

## SOEPRAOEN

NO	INDIKATOR	YA	TIDAK
1	Riwayat Bedah Sesar		V
2	Perdarahan Pervaginam	V	
3	Persalinan Kurang bulan (UK < 37 minggu)		V
4	Ketuban pecah disertai meconium yang kental		V
5	Ketuban pecah lama (>24 jam)		V
6	Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan (UK< 37 minggu)		V
7	Ikterus		V
8	Anemia Berat		V
9	Tanda/gejala infeksi		V
10	Pre Eklamsi/Hipertensi dalam kehamilan		V
11	Tinggi Fundus 40cm/lebih		V
12	Gawat janin		V
13	Primipara dalam fase aktif kala 1 persalinan dan kepala janin masih 5/5		<b>V</b>
14	Presentasi bukan belakang kepala		V
15	Presentasi ganda ( majemuk)		V
16	Kehanilan ganda/gemeli		<b>√</b>
17	Tali pusat menumbung		V
18	Syok		<b>√</b>

## LAMPIRAN 5 : Penilaian Sepintas Bayi Baru Lahir



KRITERIA	YA	TIDAK
Bayi menangis kuat dan bernafas spontan	V	
Warna kulit bayi kemerahan	V	
tonus otot baik, bergerak aktif	V	

## Lampiran 6 : SOP Perawatan Payudara



## INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr.

## SOEPRAOEN

FROGRAM STODI REBIDANAN						
pengertian	Perawatan payudara bagi ibu nifas dan menyusui					
tujuan	Untuk memperlancar keluarnya ASI serta					
	merangsang produksi ASI yang lebih. Selain itu					
	dapat pula mencegah terjadinya bendungan ASI					
	dan Mastitis.					
Alat	Handuk besar 2 buah					
	2. Waslap 2 buah					
	3. Dua wadah untuk air hangat dan air dingin					
	4. Minyak kelapa / baby					
Tahap kerja	Duduk rileks dan kaki ditopang kursi kecil					
	2. Bra dibuka dan letakkan handuk di bawah perut					
	ibu					
	3. Basahi kapas dengan minyak kelapa / baby oil.					
	Gunakan sebagai pembersih kotoran di sekitar					
	areola dan puting susu					
	4. Tuangkan sedikit minyak kelapa di kedua belah					
	telapak tangan klien					
	5. Lakukan gerakan melingkar dari dalam keluar					
	payudara dengan menggunakan telapak tangan					
	sebanyak 15 – 20 kali (sekitar 5 – 10 menit)					
	untuk masing – masing payudara					
	6. Lakukan gerakan menekan payudara perlahan					
	dengan menggunakan sisi dalam telapak					
	tangan dari atas menuju arah puting susu untuk					
	masing – masing payudara					
	7. Pengetokan dengan buku – buku jari ke tangan					
	kanan dengan cepat dan teratur					
	8. Diteruskan dengan pengompresan. Pertama					
	kompres dengan air hangat					
	9. Kemudian dengan air dingin secara bergantian.					
	1					

Dan pengompresan terakhir dengan air hangat
10. Keringkan payudara dengan menggunakan
handuk kering lalu rapikan kembali pakaian ibu

### Lampiran 7 : SAP KB Pasca Persalinan



INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr.

**SOEPRAOEN** 

### PROGRAM STUDI KEBIDANAN

## SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)

Topik : Keluarga Berencana (KB)

Hari/Tanggal: Waktu: Penyaji: Tempat: A. TUJUAN

## 1. Tujuan Umum

Setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit diharapkan sasaran mengetahui tentang KB.

2. Tujuan Khusus

Setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, sasaran diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan kembali pengertian KB dengan tepat
- b. Menyebutkan 3 dari 5 jenis KB dengan tepat
- c. Menyebutkan 3 dari 5 keuntungan dan kerugian KB dengan tepat
- d. Menyebutkan 3 dari 5 efek samping KB dengan tepat

#### B. SASARAN

Ibu seusai bersalin

#### C. GARIS BESAR MATERI

- 1. Pengertin KB
- 2. Jenis KB
- 3. Keuntungan KB
- 4. Efek samping KB
- 5. Komplikasi KB

#### D. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Waktu	Kegiatan	Kegiatan peserta
1	10 menit	Pembukaan	<ul><li>Menyampaikan salam</li><li>Perkenalan diri</li><li>Menjelaskan tujuan</li><li>Apersepsi</li></ul>
2	15 menit	Pelaksanaan	<ul> <li>Menjelaskan dan menguraikan materi</li> <li>Memberi kesempatan peserta untuk bertanya</li> <li>Menjawab pertanyaan peserta yang belum jelas</li> </ul>

3	10 menit	Evaluasi	- Feedback
			- Memberikan reward
4	5 menit	Terminasi	- Menyimpulkan hasil
			peyuluhan
			<ul> <li>Mengakhiri kegiatan (salam)</li> </ul>

#### E. METODE

- 1. Ceramah
- 2. Tanya jawab

#### F. MEDIA

- 1. Alat peraga
- 2. Leaflat
- 3. Flip chart

#### G. RENCANA EVALUASI

- 1. Struktur
  - a. Persiapan Media

Media yang akan digunakan dalam penyuluhan semuanya lengkap dan siap digunakan. Media yang akan digunakan adalah slide.

b. Persiapan Alat

Alat yang digunakan dalam penyuluhan sudah siap dipakai. Alat yang dipakai yaitu laptop, alat peraga, *flip chart* dan leaflet.

c. Persiapan Materi

Materi yang akan diberikan dalam penyuluhan sudah disiapkan dalam bentuk makalah dan akan disajikan dalam bentuk *flip chart*untuk mempermudah penyampaian.

d. Undangan atau Peserta

Dalam penyuluhan ini yang diundang yakni pasangan suami istri.

#### 2. Proses Penyuluhan

- a. Kehadiran 80% dari seluruh undangan
- b. 60% peserta aktif mendengarkan materi yang disampaikan.
- c. Di dalam proses penyuluhan diharapkan terjadi interaksi antara penyuluh dan peserta.
- d. Peserta yang hadir diharapkan tidak ada yang meninggalkan tempat penyuluhan.
- e. 20% peserta mengajukan pertanyaan mengenai materi yang diberikan.

#### 3. Hasil penyuluhan

- a. Jangka Pendek
  - 60% dari peserta dapat menjelaskan pengertian KB dengan benar
  - 2. 60% dari peserta dapat menyebutkan jenis KB dengan benar
  - 3. 60% dari peserta dapat menyebutkan keuntungan dan kerugian KB dengan benar
  - 4. 60% dari peserta dapat menjelaskan efek samping KB dengan tepat

### b. Jangka Panjang

Meningkatkan pengetahuan sasaran mengenai pentingnya menggunakan serta memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi klien

#### **MATERI SAP KB**

Keluarga berencana merupakan usaha suami istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang di inginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencaan keluarga. Prinsip dasar metode kontasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur wanita (fertilisasi) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat)dan berkembang di dalam Rahim. (purwoastuti & walyani siwi 2015)

Tujuan Keluarga Berencana meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Di samping itu KB diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari program KB, meliputi sasaran langsung, yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksana dan pengelola KB, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera (Handayani, 2010; 29).

## Lampiran 8 : SOP KB



INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr.

**SOEPRAOEN** 

## PROGRAM STUDI KEBIDANAN

## **SOP KONSELING KB**

Pengertian	Pemberian informasi dan edukasi kepa pasca persalinan.							
Tujuan	<ol> <li>Memberikan penjelasan tentang a kontrasepsi.</li> <li>Membantu pasangan dalam memu kontrasepsi yang akan digunakan</li> </ol>							
Kebijakan	Dalam pelaksanaan pemberian konseling diperlukan kerjasama yang berkesinambungan antara akseptor dan petugas sesuai dengan prosedur yang ada.							
Prosedur	Uraian tindakan	Ya	Tidak					
	<ol> <li>Persiapan Pra Konseling</li> <li>Petugas memeriksa status usia kehamilan konseling (ANC) atau persalinan (Nifas).</li> <li>Petugas memeriksa riwayat dan status klinis konseling.</li> <li>Petugas memastika pasien siap untuk menerima konseling.</li> <li>Petugas menyiapkan tempat konseling yang nyaman dan privacy bagi konseling.</li> <li>Menyiapkan media (kartu KBPP dan brosur) konseling.</li> <li>Tahap Konseling Pra Pemilihan Metode KB Pasca Persalinan</li> <li>Petugas menyapa dan memberikan salam dan menyatakan apakah ada anggota keluarga yang bersedia ikut konseling (membina hubungan baik).</li> <li>Petugas memastikan pasien siap dan setuju untuk mengikuti konseling.</li> <li>Petugas menanyakan kepada</li> </ol>							

- pasien tentang apakah berencana akan punya anak lagi setelah kehamilan atau kelahiran kali ini.
- 4. Petugas menentukan apakah Kartu MOW dan MOP akan disisihkan dan atau tetap terpakai berdasarkan respons dan menjelaskan bila kartu disisihkan.
- Petugas menjelaskan pada pasien tentang waktu dan jarak yang sehat untuk hamil kembali dengan menggunakan Kartu Waktu dan jarak kehamilan yang dekat.
- Menanyakan kepada pasien kapan ibu yang baru melahirkan dapat kembali kemasa subur (atau dapat kembali menjadi hamil kembali).
- 7. Menjelaskan pada pasien tentang kembali ke masa subur dan menggunakan kartu kembali ke masa subur.
- Menanyakan kepada pasien tentang kesiapan ibu memberi ASI Eksklusif.
- Petugas menentukan apakah Kartu MAL akan disisihkan atau tetap dipakai dan menjelaskan mengapa kartu disisihkan.
- 10. Petugas menentukan kartu suntik 3 bulanan, kartu suntik bulan. kartu dan lig kombinasi apakah disisihkan dipakai atau tetap dan menjelaskan mengapa kartu disisihkan.
- 11. Petugas menjelaskan manfaat KB pasca persalinan dengan menggunakan kartu Mempromosikan KBPP sebelum ibu pulang.
- 12. Petugas menanyakan pengalaman pasien tentang ber KB dan metode yang pernah dipilih, untuk mengetahui bila ada metode yang tidak sesuai dengan konseling.
- 13. Menanyakan kesediaan pasien tentang kesiapa untuk memilih KB pasca salin pada kelahiran

kali ini sebelum konseling pulang dari fasilitas.

# III. Tahap Konseling Pemilihan Metode KB Pasca Persalinan

- Petugas menjelaskan tahapan pemilihan metode KB pascasalin.
- Petugas menyusun dan menjelaskan setiap kartu konseling dari yang paling aktif.
- Petugas menjelaskan setiap kartu konseling dalam memanfaatkan panduan informasi yang ada pada kartu (tidak menambah dan menguranginya).
- Petugas menjelaskan kesesuaian metode KB pada kartu dengan kondisi pasien, dan menyisihkan kartu sesuai respon pasien (menjelaskan kondisi menyusui atau tidak menyusui).
- Petugas menyusun kartu yang tersisa untuk menjadi pilihan bagi ibu.
- Petugas meminta pasien untuk memilih salah satu metode yang paling diminati dan sesuai dengan kondisi pasien.

## IV. Tahapan pasca Pemilihan

- Menjelaskan metode KBPP yang menjadi pilihan pasien dengan menggunakan prosedur.
- Menjelaskan pada pasien tentang kondisi kesehatan yang menjadi syarat pilihan metode KB yang dipilihnya.
- Petugas menjelaskan pada pasien tentang efek sampingmetode KB yang dipilihnya.
- Petugas meminta pasien mengulangi informasi efek samping metode KB terpilih.
- Petugas menawarkan pasien apakah membutuhkan informasi lainnya tentang metode yang dipilih ibu sebagai tambahan informasi yang diperlukan untuk dibacakan dari brosur.

Petugas mencatat pilihan metode KB

	pada rekam medis dan buku KIA pasien.	
Unit terkait	Ruang bersalin, ruang nifas, polikinik kb	

### Lampiran 9: SAP Post Partum



INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr.

**SOEPRAOEN** 

### PROGRAM STUDI KEBIDANAN

### **SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP)**

Topik : Tanda bahaya Masa Nifas Dan Perawatan Payudara

Hari/Tanggal: Waktu: Penyaji: Tempat:

#### A. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit diharapkan sasaran mengetahui tentang tanda bahaya masa nifas dan perawatan payudara

2. Tujuan Khusus

Setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, sasaran diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan kembali tanda bahaya masa nifas
- b. Melakukan perawatan payudara di rumah

### D. SASARAN

Ibu post partum dengan kehamilan jarak terlalu dekat

#### E. GARIS BESAR MATERI

- 1. Masa nifas
- 2. Tahapan nifas
- 3. Tanda bahaya masa nifas
- 4. Perawatan payudara
- 5. Pengertian Gizi / Nutrisi
- 6. Jenis zat gizi yang dibutuhkan ibu nifas dan menyusui
- 7. Manfaat gizi bagi ibu nifas dan menyusui
- 8. Dampak jika gizi ibu nifas
- 9. Contoh susunan menu ibu nifas dan menyusui

#### E. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta					
			- Menyampaikan salam					
1	10 monit	Pembukaan	- Perkenalan diri					
ı	10 menit	Pembukaan	- Menjelaskan tujuan					
			- Apersepsi					
	15 menit		- Menjelaskan dan menguraikan materi					
2		Pelaksanaan	- Memberi kesempatan peserta untuk bertanya					
			- Menjawab pertanyaan peserta yang belum jelas					

3	10 menit	Evaluasi	- Feedback				
3		Evaluasi	- Memberikan reward				
4	5 menit	Terminasi	- Menyimpulkan hasil peyuluhan				
4		Temmasi	- Mengakhiri kegiatan (salam)				

#### F. METODE

- 1. Ceramah
- 2. Tanya jawab

#### H. MATERI

#### 1. Masa Nifas

Masa Nifas (Puerperium) adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau ± 40 hari (Fitri, 2017). Waktu mulai tertentu setelah melahirkan seorang anak,dalam bahasa latin disebut puerperium. Secara etimologi, puer berarti bayi dan parous adalah melahirkan .Jadi puerperium adalah masa setelah melahirkan bayi dan biasa disebut juga dengan masa pulih kembali,dengan maksud keadaan pulihnya alat reproduksi sepertisebelum hamil. Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, asuhan masa nifas adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan bidan pada masa nifas sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan (Andina vita Sutanto, 2018).

### 2. Tahapan Nifas

- a) Puerperium dini (immediate post partum periode) Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam, yang dalam hal ini telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Masa ini sering terdapat banyak masalah misalnya perdarahan karena atonia uteri oleh karena itu bidan dengan teratur melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lochia, tekanan darah dan suhu.
- b) Puerperium intermedial (Early post partum periode)
  Masa 24 jam setelah melahirkan sampai dengan 7 hari (1 minggu).
  Periode ini bidan memastikan bahwa involusi uterus berjalan normal, tidak ada perdarahan abnormal dan lochia tidak terlalu busuk, ibu tidak demam, ibu mendaat cukup makanandan cairan, menyusui dengan baik, melakukan perawatan ibu dan bayinya sehar-hari.
- c) Remote puerperium (Late post partum periode)
   Masa 1 minggu sampai 6 minggu sesudah melahirkan. Periode ini bidan tetap melanjutkan pemeriksaan dan perawatan sehari-hari serta memberikan konseling KB

## 3. Tanda Bahaya Masa Nifas

- a. Perdarahan yang merah menyala setiap saat setelah minggu ke-4 pasca persalinan
- b. Demam tinggi >38°C
- c. Kontraksi uterus tidak baik
- d. Perdarahan yang bnyak setelah 24 jam post partus
- e. Lochea berbau
- f. Adanya tanda homan
- g. Terjadinya bendungan asi

### 4. Gizi pada ibu nifas

Gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas terutama bila menyusui meningkat menjadi 25%. Ibu nifas membutuhkan nutrisi yang cukup, gizi seimbang, terutama kebutuhan protein dan karbohidrat.

Gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu,yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi.

- a) Zat gizi yang di butuhkan ibu nifas
  - a) Kalori
  - b) Protein
  - c) Cairan
  - d) Vitamin dan mineral
- b) Manfat gizi pada ibu nifas
  - 1) Untuk mempercepat kesembuhan ibu terutama alat repoduksi
  - 2) Untuk memenuhi nutrisi ibu, agar dapat mencukupi produksi ASI untuk bayinya
- c) Dampak jika gizi ibu nifas tidak terenuhi
  - 1) Menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan
  - 2) Kelelahan dan gangguan kesehatan
  - 3) Berkurangnya produksi ASI
- d) Contoh susunan menu ibu nifas

Makan pagi : Nasi 1 piring + ikan goreng 1 potong

ukuran kotak korek api + sayur 1 mangkuk

kecil + susu 1 gelas.

Makan siang : Nasi 1 piring + ikan panggang 1 potong

ukuran kotak korek api + tempe 1 potong ukuran kotak korek api + sayur 1 mangkuk

kecil + jeruk 1 buah.

Makan malam : Nasi 1 piring + ayam goreng 1 potong

ukuran sedang + tahu goreng 1 potong ukuran kotak korek api + sayur 1 mangkuk

kecil + pepaya 1 potong.

#### I. MEDIA

- 1. Alat peraga
- 2. Leaflat
- 3. Flip chart

#### H. RENCANA EVALUASI

- 4. Struktur
  - a. Persiapan Media

Media yang akan digunakan dalam penyuluhan semuanya lengkap dan siap digunakan. Media yang akan digunakan adalah slide.

b. Persiapan Alat

Alat yang digunakan dalam penyuluhan sudah siap dipakai. Alat yang dipakai yaitu laptop, alat peraga, *flip chart* dan leaflet.

c. Persiapan Materi

Materi yang akan diberikan dalam penyuluhan sudah disiapkan dalam bentuk makalah dan akan disajikan dalam bentuk *flip chart* untuk mempermudah penyampaian.

#### d. Undangan atau Peserta

Dalam penyuluhan ini yang diundang yakni pasangan suami istri.

## 5. Proses Penyuluhan

- a. Kehadiran 80% dari seluruh undangan
- b. 60% peserta aktif mendengarkan materi yang disampaikan.
- c. Di dalam proses penyuluhan diharapkan terjadi interaksi antara penyuluh dan peserta.
- d. Peserta yang hadir diharapkan tidak ada yang meninggalkan tempat penyuluhan.
- e. 20% peserta mengajukan pertanyaan mengenai materi yang diberikan.


### 6. Hasil penyuluhan

- a. Jangka Pendek
  - 1) 60% dari peserta dapat menjelaskan pengertian KB dengan benar
  - 2) 60% dari peserta dapat menyebutkan jenis KB dengan benar
  - 3) 60% dari peserta dapat menyebutkan keuntungan dan kerugian KB dengan benar
  - 4) 60% dari peserta dapat menjelaskan efek samping KB dengan tepat

### 7. Jangka Panjang

Meningkatkan pengetahuan sasaran mengenai pentingnya menggunakan serta memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi klien.

## Lampiran 10 : Skrining Penapisan KB Tubektomi



Keadaan Klien	Dapat ilakukan pada Fasilitas Rawat Jalan	Dilakukan di Fasilitias Rujukan
Keadaan Umum(Anamnese dan Pemeriksaan Fisik)	Keadaan umum baik, tidak terdapat tanda penyakit jantung,paru atau ginjal	Diabetes yang tidak terkontrol, riwayat gangguan pembekuan darah, terdapat tanda penyakit jantung,paru/ginjal.
Keadaan Emosional	Tenang	Cemas , takut.
Tekanan Darah	< 160/100 mmHg	≥ 160/100 mmHg
Berat Badan	35-85 G	>85 kg. < 35 kg.
Riwayat Operasi Panggul / Abdomen	Ada bekas sc tanpa perlekatan	Ada riwayat operasi abdomen lainnya, tedapat perlekatan, ada kelainan pada pemeriksan panggul.
Riwayat Radang panggul,Kehamilan Ektopik,Apendisitis	Pemeriksaan dalam keadaan normal	Pemeriksaan dalam ada kelainan.
Anemia	Hb ≥ 8 gr %	Hb < 8 gr %

#### Lampiran 11 : leaflet KB



## INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN PROGRAM STUDI KEBIDANAN



Alat Kontrasepsi dengan cara memasang alat kecil yang dipasang di dalam rahim, berbentuk rangka plastik yang lentur dengan lengan tembaga dan benang . Cara kerja utama mencegah sperma bertemu dengan sel telur, aman dan efektif serta tidak tergantung pada daya ingat . bekerja hingga 10 tahun tergantung akan jenisnya.

#### Kelebihan

- Bisa digunakan untuk metode jangka panjang
- Bisa digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi
- Tidak mengganggu produksi ASI

#### Kekurangan

- Mengganggu hubungan seksual
- Harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang, melepas, dan kontrol
- Mahal
- Tidak bisa mencegah dari PMS

#### **Efek Samping**

- Amenorhea
- Spoting / perdarahan bercak
- Nyeri



Metode kontrasepsi pada wanita dengan pemotongan saluran indung telur (tuba fallopi) sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Tubek-tomi bersifat permanen. Walaupun bisa disambung-kan kembali, namun tingkat fertilitasnya tidak akan kem-bali seperti sedia kala.

#### Keuntungan:

- Sangat efektif
- Permanen
- Tidak mengganggu senggama

- Baik untuk klien yang bila mengalami kehamilan akan membahyakan jiwanya
- Tidak ada gangguan seksual

#### **Kerugian MOW:**

- Permanen
- Nyeri setelah prosedur serta komplikasi lain akibat pembedahan dan anestesi
- · Hanya dapat dilakukan oleh dokter yang terlatih
- Tidak memberi perlindungan terhadap PMS

#### 7. ALAMI



Metode ini menggunakan penghitungan masa subur wanita, dan menghindari berhubungan seks pada masa subur ter-sebut.

#### Kelebihan:

Murah.

Tidak menggunakan alat atau hormon.

#### Kekurangan:

Kurang efektif, kegagalan metode ini pada tahun pertama mencapai 20%.





























Oleh: Anisa Rizky Dwi

### Pengertian

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar mendapat hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. (Sulistyawati, Ari , 2011)

#### **Menurut WHO 1970**

adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk :

- Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
- Mendapatkan kelahiran yang memang di-inginkan
- · Mengatur interval di antara kehamilan
- Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri
- Menentukan jumlah anak dalam keluarga

## Tujuan

#### **\* TUJUAN UMUM**

Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyara-kat yang sejahtera

#### **\* TUJUAN KHUSUS**

Menurunkan angka kelahiran setiap tahunnya

### Manjaat

- · Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
- Mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu
- Menjaga kesehatan ibu
- · Merencanakan kehamilan lebih terprogram

# JENIS JENIS

## KONTRASEPSI

#### 1. PIL KB

#### Kelebihan:

- Mengurangi perdarahan saat menstruasi
- Mengurangi gejala PMS
- ☐ Membuat siklus haid lebih teratur
- Meningkatkan kepadatan tulang
- ☐ Mengurangi risiko penyakit kanker ovarium & endometrium, stroke, salphingitis, rematik

#### Kekurangan:

- ☐ Meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular
- Peningkatan berat badan
- Dapat mengganggu produksi ASI
- ☐ Tidak mengurangi risiko infeksi menular seksual

#### 2. KONDOM

#### Keuntungan kondom:

- Memberi perlindungan terha-dap Penyakit Menular Seksual (PMS)
- Dapat diandalkan, sederhana, ringan, dispo able, dan mudah digunakan
- Efektif segera setelah di-pasang
- Mudah didapatkan dan tidak perlu resep dokter
- Murah karena digunakan dalam jangka pendek

#### Kerugian kondom:

- Efektivitas tidak terlalu tinggi
- Perlu menghentikan aktivitas dan spontanitas hubungan seks guna memasang kondom

#### 3. SUNTIK

#### Kelebihan

- Tidak mengganggu hubungan seksual
- Tidak mengganggu produksi ASI
- Cocok digunakan bagi klien yang pelupa (lupa minum pil)

#### Kekurangan

- Kesuburan lama kembali
- Tidak melindungi dari PMS
- Kegemukan

#### 4. IMPLAN

Alat kontrasepsi dengan cara meletakkan / menanamkan 1, 2 atau 6 kapsul plastik kecil yang mengandung hormone progestin (tanpa estrogen), kapsul tersebut tidak hancur di dalam tubuh dan bersifat lentur.

#### Cara Kerja

- a) Mengentalkan lendir serviks
- b) Mengurangi proses pembentukan
- endometrium sehingga sulit terjadi implantasi
- c) Menekan ovulasi

#### Keuntungan:

- Tidak mengganggu senggama
- Resiko untuk lupa lebih kecil dibandingkan pil KB dan suntikan karena Norplant dipasang tiap 5 tahun
- Mudah diangkat dan segera setelah diangkat kesuburan akseptor akan kembali

#### Kerugian:

- Efektivitas dapat berkurang bila digunakan bersama obat-obatan ter-tentu
- Merubah siklus haid dan meningkatkan berat badan
- Tidak melindungi dari resiko tertu-larnya PMS

## Lampiran 11 : leaflet bahaya nifas



# INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN PROGRAM STUDI KEBIDANAN

DEMAM LEBIH DARI 2 HARI



BENGKAK DIMUKA, TANGAN, DAN KAKI DENGAN PUSING DAN KEJANG



LALU APA YANG DILAKUKAN IBU JUIKA MENGALAMI TANDA-TANDA TERSEBUT???

Segeralah Untuk Memeriksakan dan Konsultasikan pada Dokter, Bidan, atau Sarana Pelayanan Kesehatan Terdekat.







TANDA BAHAYA MASA NIFAS



**OLEH: ANISA RIZKY DWI** 



INSTITUT TEKNOLOGI, SAINS DAN KESEHATAN RS dr.SOEPRAOEN PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN

# Pengertian Masa Hijas

Postpartum (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali pulih seperti semula. Dengan jangka waktu selama 6-8 minggu setelah persalinan.

Apa Pengertian Tanda Bahaya Nijas ? ?

Suatu keadaan gawat darurat setelah proses persalinan yang membutuhkan penanganan secara khusus oleh tenaga kesehatan. Karena jika tidak dilakukan tindakan segera, akan mengakibatkan kerusakan jaringan atau sistem tubuh bahkan dapat menimbulkan kematian.

Perdarahan Lewat Jalan Lahir



Keluar Cairan Berbai Dari Jalan Lahir




PAYUDARA BENGKAK, KEMERAHAN DAN SAKIT



MENGALAMI GANGGUAN



Lampiran 12 : Carriculum Vitae



## **CURRICULUM VITAE**



ANISA RIZKY DWI YULIANINGRUM
MALANG, 22 JULI 1999

Motto hidup: "JANGAN PERNAH MENYERAH SEBELUM MENCOBA, DAN KUNCI DARI KESUKSESAN ADALAH 3 B YAITU BERDOA, BERUSAHA DAN BERSABAR"

SD TAMAN SISWA TUREN LULUS TAHUN 2012 SMP AL RIFA'IE GONDANGLEGI LULUS TAHUN 2015 SMA AL RIFA'IE GONDANGLEGI LULUS TAHUN 2018